



Navadno menjalno



Vtičnica




Navadno menjalno





Vtičnica



Navadno menjalno



Vtičnica



Navadno menjalno



Vtičnica




CD 500 **ST 550**

Max. vgradnja 10 stikal

Umazano beli	Beli		Metal	Umazano beli	Beli

Navadno menjalno



Vtičnica




AS 500 **AS UNIVERSAL - IP 44** **A 500**

Max. vgradnja 10 stikal

Umazano beli	Beli	Umazano beli	Beli	Beli	Aluminij

Navadno menjalno



Vtičnica




CD UNIVERSAL - IP 44 **CD PLUS**

Max. vgradnja 10 stikal

Umazano beli	Beli		Beli - modri notr. ok.	Sivi - modri zun. okv.	Črni - zlati zun. okv.

Navadno menjalno



Vtičnica



Izvedba za EIB, Radimanagement, Light management

FD-design Večnamenska stikala



Dimerji

Vrtljivi potisni dimmer



J 225TDE
R - klasična svetilka
C - EVG halogen
230V 20-525 VA/W 4 kn.



Vrtljivi lamelni reg. vrtljajev



J 245.20
Motorji 0.1 - 2.3 A
Varovalka T 2,5A



J 2,5AT

Vrtljivi potisni dimmer



J 225 NVDE
R - klasična svetilka
L - KVG halogen
230V 20-500VA/W
Varovalka T 3,15A



J 3,15AT

Vrtljivi potisni dimmer



J 249.10 EVG
230V 25-1000 VA/W
230V 25-600 VA/W
Varovalka T 3,15A



J 3,15AF

Vrtljivi elektr. potenciom.



J 240-10
Analog Reg. 1 - 10V
Krmilni tok 40mA/0.7V
Varovalka T 0,5A



J 0,5AF

Vrtljivi potisni dimmer



J 266 GDE
R - klasična svetilka
230V 60-600VA/W
Varovalka T 2,5A



J 2,5AT

Vrtljivi potisni dimmer



J 254 UDIE
J 254 NIE
J 245 TLREG ali **J 247 EB** oz.
J 245 NL ali **J 246 EB**
230V 50-420 VA/W



Univerz. regulacijska tipka



J 1254 UDE ...
???????



Regulacijska tipka



J 1254 UDE ...
20-500VA
2A



J 1225 SDE
J 2AT

Regulacijska tipka



J 1254 UDE ...
1-10V



J 1240 STE

Posebna oprema

Mehanski timer



Vtičnica 380V



PERILEX

Vtičnica s prenap. zašč.



Francoška vtičnica



Signal prosto/zasedeno



Digitalni timer



Izenačitev potencialov



TV UKW CATV



Telefon ISDN Račun.



Telefon ISDN Račun.



Stikalo s ključem



Dvojna vtič.-enojna doza



Stikalo z vrstico




Senzor gibanja - stikalni



Standard - univerzal

Stropni senzor gibanja



Sistemske senzor

Kompaktni senzorji



Funk senzor 180°



Sistemske sen. 180°



Automatski 70°



Avtomatski 220°



Avtomatski 110°


Stikalo s kartico



Bruchsicher



Stikala in vtičnice odporne na udarce




ST 550


CD 500



Navadno menjalno




Vtičnica



Doze za nadometno montažo



IZVEDBA IP 44



WG 800

WG 600

IP 44



siva - antracit




siva

Navadno menjalno



Križno



Serijsko





Vtičnica 230V



LED

ORIENTACIJA ZA STIKALA IN VTIČNICE - za programe: LS, ALUMINIJ, INOX



LED

INFORMATIVNI PANELI - za programe: LS, ALUMINIJ, INOX

